Nemocnice AGEL
Třinec-Podlesí

IMPLANTACE KARDIOVERTER–DEFIBRILÁTORU (ICD)

POKYNY K ZÁKROKU

Co je implantabilní kardioverter-defibrilátor?

- ICD je přístroj podobný kardiostimulátoru, který nepřetržitě sleduje srdeční rytmus. Když rozpozná nebezpečně rychlou či nepravidelnou arytmii, může ji ukončit sérií jemných elektrických impulsů, nebo podat silnější výboj, který arytmii přeruší a obnoví normální rytmus.
- ICD chrání před náhlou srdeční zástavou a může zachránit život.

Jak probíhá den Vašeho zákroku?

- Do nemocnice se zpravidla nastupuje ráno v den výkonu na **Příjmové oddělení Nemocnice AGEL Třinec–Podlesí v 6:00 – 6:30 hodin.**
- K výkonu můžete být přijati buď v rámci jednodenního programu kardiologie nebo na lůžkové oddělení. O vhodné formě rozhodne lékař podle Vašeho zdravotního stavu.
- V průběhu dne Vám bude na elektrofyziologickém sále proveden vlastní zákrok.
- Po implantaci kardiostimulátoru bude následovat 2-4 hodinový klid na lůžku.
- Následující nebo týž den (dle zdravotního stavu), po nezbytných kontrolních procedurách, budete propuštěni domů.
- Pokud nemáte možnost, aby Vás druhá osoba odvezla, zajistíme Vám převoz sanitním vozem.

KONTAKT

arytmologie.npo.agel.cz

Na co je nutné před výkonem myslet...

- Aby mohl být výkon proveden bezpečně a včas, je nutné absolvovat **odběr krve nejpozději 1 týden** před plánovaným termínem. U **Warfarinu** by měla být hodnota INR 2–3, přičemž odběr krve je nutné provést **nejpozději 48 hodin** před výkonem.
- Pro zajištění plynulosti a návaznosti péče doporučujeme absolvovat odběr **na jednom z AGEL odběrových míst.**
- Žádanka k odběru Vám bude zaslána **v příloze e-mailu.** Aktuální seznam odběrových míst AGEL v České republice naleznete na našich **webových stránkách** (viz QR kód níže).
- **Od půlnoci** před výkonem **nejezte, nepijte ani nekuřte.**
- **Ranní léky:** V den výkonu **neužívejte žádné léky,** pokud lékař neurčí jinak. **Neužívejte léky na cukrovku ani si neaplikujte inzulin.**
- **Léky na arytmie:** O jejich vysazení vždy rozhoduje ošetřující lékař.
- **Léky na ředění krve** (antikoagulancia): např. Warfarin, Pradaxa, Eliquis, Xarelto, Brilique, Lixiana, Fraxiparine, Anopyrin, Godasal, Stacyl, Trombex, Plavix, Clopidogrel, **vždy konzultujte před výkonem s odesílajícím lékařem.**
- Zubní protézu ponechte bez lepidla a před výkonem ji vyjměte.
- Odstraňte umělé a nalakované nehty, šperky a piercing.
- **Před výkonem** proveďte **důkladnou hygienickou koupel,** včetně **umytí vlasů.**

- ***V případě změny zdravotního stavu*** *(např. i při běžném nachlazení)* ***neprodleně kontaktujte programovou sestru*** *na telefonu* ***558 304 428.***

Co si vzít s sebou do nemocnice v den implantace kardioverter-defibrilátoru

Při nástupu do **Nemocnice AGEL Třinec–Podlesí** si, prosím, přineste:

- ☐ Občanský průkaz nebo cestovní pas, průkaz zdravotní pojišťovny
- ☐ Výsledky vyšetření (např. odběry krve, EKG, echokardiografie, Holter aj.)
- ☐ Aktuální rozpis všech užívaných léků, léky v **originálním balení**
- ☐ Doklad o pracovní neschopnosti (pokud již byl vystaven)
- ☐ Jméno a adresu praktického lékaře i specialistů (např. kardiolog, diabetolog, internista aj.)
- ☐ Kontakt na nejbližší osobu (adresa, telefon)
- ☐ Toaletní potřeby, pyžamo, župan, přezůvky (nemocnice poskytuje nemocniční prádlo zdarma, nemocniční župany jsou k dispozici za poplatek). V případě zájmu můžete používat vlastní prádlo a ručníky.
- ☐ Doporučujeme mít u sebe maximálně 200 Kč v hotovosti. Větší částku lze bezpečně uschovat v trezoru přijímací kanceláře.

Odběrová místa AGEL